

Power Split

S22 - S30

Spaccalegna verticale



BRUGGER

Un potente motore!

Adatta a un'ampia gamma di applicazioni, la spaccalegna verticale S22/S30 offre la massima flessibilità di azionamento, sia attraverso il motore elettrico sia tramite la presa di forza del trattore.



Caratteristiche:


- ✓ Velocità di spacco regolabile
- ✓ Corsa di taglio regolabile
- ✓ Motore elettrico + presa di forza
- ✓ Sollevatore di tronchi integrato
- ✓ Lunghezza di spacco max. 110 cm

Vantaggi della S22 / S30:



Azionamento combinato!

Lo spaccalegna è azionato dal potente motore elettrico integrato o tramite collegamento alla presa di forza del trattore.



Argano idraulico a fune!

L'argano idraulico a fune (fornito come optional) rende il lavoro ancora più semplice per avvicinare e posizionare i tronchi. L'argano può essere utilizzato solo con la spaccalegna collegata al sollevatore del trattore.




Movimentazione semplice!

Grazie alle ruote integrate, lo spaccalegna, che pesa circa 400 kg, può essere spostato con facilità anche manualmente.

S22 - S30

Spaccalegna verticale



Componenti:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Ruote per lo spostamento manuale | 5. Attacco presa di forza | 8. cuneo di spacco |
| 2. Connessione per attacco a tre punti CAT I | 6. braccio di protezione regolabile (braccio di sostegno) | 9. argano idraulico a fune (opzionale) |
| 3. Leva di azionamento a due mani | 7. sollevatore di tronchi | 10. cilindro di spacco |
| 4. spina elettrica da 16A | | 11. Azionamento argano |

Dati tecnici:

Costruttore:	Brugger	Brugger
Modello:	Power Split S22	Power Split S30
Alimentazione:	Motore elettrico + PTO	Motore elettrico + PTO
Potenza motore elettrico:	5kW 400V	5,5kW 400V
Forza di spacco:	22T	30T
Lunghezza massima di spacco:	110 cm	110 cm
Capacità olio idraulico:	24l	30l
Velocità di avanzamento:	4,3 / 10,5	3,7 / 12,5
Velocità di ritorno:	7,5	6,7
Dimensioni in configurazione di lavoro:	130 x 145 x 247 cm	130 x 145 x 247 cm
Dimensioni in configurazione di trasporto:	130 x 96 x 200 cm	130 x 96 x 200 cm
Peso indicativo:	335 kg	386 kg

Power Split

S22 - S30

Spaccalegna verticale

Con una forza di spacco impressionante, **fino a 22 tonnellate (Power Split S22) o 30 tonnellate (Power Split S30)**, questi spaccalegna verticali offrono una soluzione potente per dividere anche i tronchi di legno più duri.

Queste macchine robuste sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni e offrono la massima flessibilità di azionamento, sia tramite il motore elettrico che tramite la presa di forza del trattore.

Il processo di spaccatura avviene a due velocità di avanzamento del cuneo di taglio, il che consente una lavorazione rapida ed efficiente del del legname.

La dotazione base comprende un sollevatore di tronchi, che facilita la movimentazione di tronchi pesanti. **È disponibile come opzione un argano a fune idraulico, che offre ulteriori opzioni di applicazione e rende il lavoro più semplice. Questo offre ulteriori possibilità di applicazione e facilita ulteriormente il lavoro.**

Le spaccalegna verticali Brugger Power Split S22 e S30 sono la scelta ideale per tutti coloro che cercano una soluzione affidabile e potente per spaccare la legna, sia per uso professionale che privato.

Gli spaccalegna sono alimentati tramite un motore elettrico da 5kW 400V (Power Split S22) o 5,5kW 400V (Power Split S30) con un potente motore elettrico.

o tramite la presa di forza del trattore. Con **una lunghezza massima di taglio fino a 110 cm**, questi spaccalegna offrono una soluzione potente per **dividere anche i tronchi di legno più duri**. Grazie al sistema di sollevamento

dei tronchi che ne facilita la movimentazione, il posizionamento dei tronchi pesanti è più facile.

Costruiti secondo i più recenti standard di sicurezza, questi spaccalegna verticali rappresentano delle attrezzature di lavoro affidabili e sicure per l'utente.

Ciò ne fa delle macchine sicure e affidabili per l'uso quotidiano.

Gli spaccalegna hanno due velocità di spacco, una più rapida per l'avvicinamento del cuneo al tronco e una più lenta per il processo di spaccatura.

Se si spaccano tronchi corti, la corsa

di ritorno può essere rapidamente e facilmente regolata per evitare corsa a vuoto. **Con l'argano idraulico a fune (optional), il lavoro è ancora più facile.** L'argano può essere utilizzato solo quando la spaccalegna è collegato al sollevatore del trattore. **Il sollevatore di tronchi integrato può essere utilizzato per anche i pezzi di legno più pesanti, che possono essere sollevati facilmente in verticale.**

Se cercate un partner affidabile per spaccare tronchi in modo efficiente, le Brugger Power Split S22 / S30 sono la scelta ideale.


Potete vedere un video della macchina in azione qui:

www.youtube.com/watch?v=a0P-tjGoeMg

Per ulteriori informazioni sulla macchina:

www.bruggermachinery.com.

Scansiona il QR CODE e guarda il video!







Accessori:



Argano a fune idraulico

Forza di trazione 4,8kN, velocità 0,6 m/s,
lunghezza fune 19m.



Tavolo di supporto!

Banco di supporto per legname corto, altezza
50 cm



Cuneo a 4 taglienti!

(Nell'UE, l'uso di questo cuneo di spacco con
lo spaccalegna è vietato secondo la nuova
norma UE EN 609:2017).

BRUGGER
GRIP

BRUGGER

Machinery GmbH

BRUGGER

Pinza per tronchi Grip 130



BRUGGER

Taglia spacca legna automatica SA 48 PRO

AMPIA GAMMA DI MACCHINE PER LE SFIDE PIU' DIFFICILI.

Scoprite la nostra vasta gamma di potenti macchine per la silvicoltura e la lavorazione dei tronchi su:
www.bruggermachinery.com.

Approfittate subito della nostra gamma!

www.bruggermachinery.com



BRUGGER

Machinery GmbH



Chiedeteci un preventivo!

Richiedete subito un'offerta oggi stesso!

Passion for Forest Machinery

BRUGGER

Brugger Machinery

Bacherweg 11
39030 Gais BZ Italien

Tele: +39 327 397 0120
Mail: info@bruggermachinery.com
Web: www.bruggermachinery.com

Le informazioni contenute in questo opuscolo contengono informazioni e contenuti protetti dalla legge.



Versione: 10 | IT

www.bruggermachinery.com

